



## COLLECTION TENDANCES

# Sifisa pour vous accompagner dans tous vos projets





DES ÉTUDES RÉCENTES DÉMONTRENT QUE NOTRE LOGEMENT EST PLUS QUE JAMAIS NOTRE REFUGE DANS UN MONDE QUE BEAUCOUP DÉCRIVENT COMME ANXIOGÈNE ET AGRESSIF. DEPUIS PLUS DE 40 ANS, SIFISA A COMME AMBITION DE PROPOSER AUX CONSOMMATEURS DES SOLUTIONS D'OPTIMISATION DU RANGEMENT. DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, NOUS AVONS PRIS LE PARI D'ALLER ENCORE PLUS LOIN EN PROPOSANT DES SOLUTIONS DURABLES D'OPTIMISATION DE L'ESPACE DANS TOUT L'HABITAT : SÉPARATIONS DE PIÈCES, VERRIÈRES D'INTÉRIEUR, PORTES INTÉRIEURES, ... MODESTEMENT, PAR CES PROPOSITIONS MAIS AUSSI PAR LES CHOIX DES MATÉRIAUX ET COULEURS, NOUS AVONS LE SOUHAIT DE PARTICIPER AU MIEUX-ÊTRE DE NOS CONCITOYENS TOUT EN INTÉGRANT UNE DIMENSION, VITALE POUR NOTRE PLANÈTE, DE DÉCARBONATION DE NOS PROCESS.

---

# Notre fondement

Créer et fabriquer des **solutions fonctionnelles et décoratives**, adaptées à chacun de vos projets...

## Nos engagements

**Service, garantie, qualité..., Sifisa vous assure 100% de sérénité que vous êtes en droit d'attendre d'une grande marque.**



### Service

Tous nos produits bénéficient d'une **garantie longue durée** portant sur les composants mécaniques, pour une satisfaction maximale.

### Qualité

- Nous nous engageons à offrir **des solutions alliant qualité et design**. Tous nos aménagements sur-mesure ou modulaires, façades de placard et verrières sont de **fabrication 100% française**.
- Ils sont testés selon des normes de fiabilité strictes afin de garantir leur **longévité**. Nous apportons une attention particulière aux mécanismes en mouvement qui sont les plus sollicités tout au long de la vie du produit. Ils sont ensuite emballés individuellement avec des systèmes de protection étudiés et transportés debout pour éviter toute pression.
- Tous les verres utilisés dans nos produits sont sécurit ou feuilletés (avec film anti-éclats) pour vous assurer une **sécurité optimale**.

### Développement durable

- SIFISA s'est engagé dans **un programme visant à limiter l'impact environnemental** de nos produits.
- Nos produits sont fabriqués à partir de **matières premières issues de forêts gérées durablement**. Nous bénéficions, pour l'ensemble de nos portes de placard, verrières sur-mesure et portes d'intérieur, de la certification PEFC ou FSC ; et les panneaux que nous utilisons sont à minima conformes à la réglementation E1.
- **Agir de façon éco-responsable au quotidien**, c'est ce que met en œuvre SIFISA depuis des années au travers du tri et du recyclage des déchets, de la production d'énergie grâce à des toitures photovoltaïques, de la collaboration avec des imprimeurs titulaires de la marque Imprim'Vert et utilisatrices d'encre végétale, ...



# SOMMAIRE

---



**P 06**  
**19**

COLLECTION VERRIÈRES



**P 20**  
**33**

COLLECTION PORTES  
INTÉRIURES  
GAMME PREMIUM



**P 34**  
**49**

COLLECTION PORTES  
INTÉRIURES CLASSIC  
ET SÉPARATIONS DE PIÈCES



**P 50**  
**71**

COLLECTION PORTES  
DE PLACARD



**P 72**  
**85**

COLLECTION  
AMÉNAGEMENTS



**P 86**  
**99**

GUIDES D'ACHAT

# Une gamme de portes battantes et coulissantes, et de verrières et cloisons-verrières pour s'adapter à tous vos projets

## PORTES BATTANTES SUR-MESURE



*Idéales pour une installation facile à l'esthétique sans compromis.*

## PORTES COULISSANTES SUR-MESURE



*Parfaites pour gagner de la place grâce au dégagement devant le mur ou la cloison.*



INSTALLATION FACILE



FINITION PARFAITE



SOLUTION GAIN PLACE



POSE EN APPLIQUE OU AU PLAFOND



FERMETURE MAGNÉTIQUE



FERMETURE POSSIBLE

## — Verre sécurisé

## — Personnalisation des modèles sur-mesure :

- 12 décors verre au choix.
- 18 décors de soubassement au choix.
- 4 coloris de profils (montants, traverses et profilés) au choix.

VERRIÈRES ET CLOISONS-VERRIÈRES  
SUR-MESURE

*Incomparables pour réagencer vos espaces tout en laissant passer la lumière.*

VERRIÈRES COULISSANTES OU FIXES  
STANDARD

*La solution avantageuse pour rénover votre intérieur avec style.*





## Collection sur-mesure *Classic*

- Le modèle de verrières, cloisons verrières, portes battantes et coulissantes *Classic* est doté de **grands vitrages** qui évoquent les ateliers d'artistes d'autrefois.



**Coupes à 45°** pour une esthétique sans compromis.



**Fermeture aimantée** des portes pour un confort incomparable.

**PORTE BATTANTE CLASSIC** à 2 partitions en vitre claire et soubassement décor Vulcano, coloris de profils Noir lisse.

Elle est associée à 2 verrières Classic à 3 partitions positionnées en angle.





A



B



C

**A/ PORTE COULISSANTE CLASSIC** à 3 partitions en vitre claire et soubassement décor Chêne terra, coloris de profils Noir lisse, posée au plafond avec le kit rail bandeau Noir lisse sur toute la largeur du projet. Elle est associée à 3 cloisons verrières Classic à 3 partitions coordonnées. **B/ VERRIÈRE CLASSIC** à 3 partitions en vitre claire, coloris de profils Blanc sablé. **C/ CLOISONS VERRIÈRES CLASSIC** : 2 cloisons verrières CLASSIC à 3 partitions en vitre claire posées en angle, coloris de profils Blanc sablé, avec soubassement décor Mélèze naturel.

## Atouts déco

Besoin de délimiter vos espaces, de créer des zones d'intimité ou de travail, tout en conservant une atmosphère chaleureuse ? Notre modèle *Classic* est fait pour vous ! Grâce à ses grands vitrages, il confère de la profondeur à vos pièces, tout en préservant la lumière.

Pratiques et esthétiques, nos verrières, cloisons verrières, portes battantes et coulissantes s'adaptent partout et se juxtaposent entre elles pour répondre à tous vos besoins.



## Collection sur-mesure **Loft**

- Le modèle **Loft** amène une touche de caractère à vos verrières, cloisons verrières, portes battantes et coulissantes grâce à **son aspect très épuré** et **sa traverse unique**.



**Kit rail avec bandeau** assorti à votre coloris de profils.



**Rail apparent design**, disponible en finition grise ou noire.

**PORTE COULISSANTE LOFT** à 3 partitions en verre dépoli blanc et soubassement décor Pin nordique, coloris de profils Blanc sablé, posée au plafond avec kit rail bandeau blanc sablé.

Elle est associée à 3 cloisons verrières Loft à 3 partitions.



**A/ CLOISON VERRIÈRE LOFT** à 3 partitions en vitre claire et soubassement Uni noir, coloris de profils Noir lisse. **B/ VERRIÈRE LOFT** à 3 partitions en vitre claire, coloris de profils Gris sablé. **C/ PORTE BATTANTE LOFT** à 3 partitions en vitre claire, coloris de profils Noir lisse. Elle est associée à des verrières Loft toute hauteur à 3 et à 6 partitions coordonnées.

## Atouts déco

Egayez votre intérieur avec les verrières, cloisons verrières, portes battantes et coulissantes **Loft** ! Vous jouez avec les volumes tout en préservant les espaces ouverts et baignés de lumière. En plus, c'est vous qui déterminez la hauteur à laquelle vous positionnez la traverse petit bois\*.

\* La traverse petit bois permet de diviser une partition verrière en 2 parties dans la hauteur. Consultez votre conseiller de vente pour positionner au mieux cette traverse en fonction du style recherché.



## Collection sur-mesure *Street*

- Le modèle *Street*, avec ses formes panoramiques rectangulaires, apporte du **style à votre déco.** Il se décline en verrières, cloisons verrières, portes battantes et coulissantes.



**Charnières invisibles**, disponibles avec capot noir ou blanc pour s'harmoniser avec votre profil.



**Serrure magnétique disponible en option et poignée aileron** coordonnée à votre coloris de profils.

**A/ VERRIÈRE STREET** à 3 partitions en vitre claire, coloris de profils Noir lisse. **B/ CLOISON VERRIÈRE STREET** à 2 partitions, coloris de profils Blanc sablé, avec décor verre gris transparent et soubassement Blanc Alpin.



**C/ PORTE BATTANTE STREET** à 3 partitions en verre texturé martelé, avec soubassement décor Chêne grigio et imposte à 2 partitions, coloris de profils Gris sablé. Elle est associée à 2 verrières Street toute hauteur coordonnées à 2 partitions. **D/ PORTE COULISSANTE STREET** à 2 partitions en vitre claire, coloris de profils Gris sablé, posée au plafond avec le kit rail bandeau Gris sablé sur toute la largeur du projet. Elle est associée à des verrières Street toute hauteur coordonnées.

## Atouts déco

Aérez vos espaces avec modernité et audace grâce aux verrières, cloisons verrières, portes battantes et coulissantes *Street*. Leur structure linéaire crée une ambiance chic et sophistiquée dans votre pièce. A vous de décider du nombre de partitions et de carreaux dont elles se composent\* selon l'effet que vous souhaitez donner à votre intérieur.

\* 3 carreaux minimum en hauteur.



## Collection sur-mesure **Orangerie**

- Le modèle **Orangerie** pour verrières et cloisons verrières sublime votre intérieur. Il se compose de **carrés parfaits** : la hauteur est strictement identique à la largeur, avec un nombre de partitions (en largeur) et de carreaux (en hauteur) identiques.



**VERRIÈRE ORANGERIE** toute hauteur à 4 partitions en vitre claire, coloris de profils Noir sablé.

### **Atouts déco**

Inspirées des grandes ouvertures qui composaient les orangeries à l'époque de la Renaissance, nos verrières et cloisons verrières **Orangerie** sont les alliées déco qui amèneront luminosité et chaleur à votre intérieur tout au long de l'année. Jouées en grand format avec leurs carrés parfaits, elles créeront un équilibre réussi entre rusticité et modernité.

# Collection sur-mesure **Les impostes seuls**

- **Compatibles avec toutes les portes battantes et juxtaposables avec toutes les verrières/cloisons verrières**, nos impostes seuls sont proposés en structure Classic uniquement (sans traverse petit bois).
- Ils sont disponibles **pour des largeurs entre 600 et 2320 mm et des hauteurs allant de 387 à 750 mm.**
- Ils sont proposés **avec tous nos décors verriers et panneaux\***.

*\* Uniquement en 1 partition si remplissage panneau.*



**IMPOSTE CLASSIC** à 7 partitions en vitre claire, coloris de profils Noir lisse, associé à une verrière Loft à 3 partitions coordonnée.



# Collection standard

## Verrières coulissantes



- **Des solutions pour apporter de la lumière** à votre cuisine **tout en communiquant** avec les personnes présentes dans la pièce adjacente : effet «bistrot» assuré !
- Verrières livrées **en kit à assembler avec verres inclus.**
- **Coloris** noir sablé
- **3 dimensions\* :**



3 carreaux	H 1080 x L 932 mm
4 carreaux	H 1080 x L 1232 mm
6 carreaux	H 1080 x L 1832 mm

### VERRIÈRE 3 CARREAUX - FENÊTRE COULISSANTE SIMPLE OUVERTURE SUR LA GAUCHE OU SUR LA DROITE



\* Hauteur : prévoir 5 mm de jeu pour la pose.

Largeur :

- pour une installation entre cloisons, prévoir 5 mm de jeu pour la pose.

- pour une installation avec poteau de terminaison, prévoir 15 mm de jeu pour la pose et le poteau.



**VERRIÈRE 4 CARREAUX - FENÊTRE COULISSANTE DOUBLE  
OUVERTURE SUR LA GAUCHE ET SUR LA DROITE****VERRIÈRE 6 CARREAUX - FENÊTRE COULISSANTE DOUBLE  
OUVERTURE SUR LA GAUCHE ET SUR LA DROITE****VERRIÈRES COULISSANTES - ALUMINIUM ET VERRE TREMPÉ 4 MM INCLUS**

A/ Verrière coulissante 3 carreaux H 1080 x L 932 mm, finition noir sablé - B/ Verrière coulissante 4 carreaux H 1080 x L 1232 mm, finition noir sablé - C/ Verrière coulissante 6 carreaux H 1080 x L 1832 mm, finition noir sablé.

RETROUVEZ NOTRE GAMME VERRIÈRE ET SA NOTICE DE POSE

Sur 

ou en flashant ces codes



# Collection standard

## Verrières fixes



— **Des solutions pour rénover votre intérieur** en jouant sur les espaces et les volumes.

— Verrières livrées **en kit à assembler avec verres inclus.**

— **2 coloris au choix :**



Noir  
sablé



Gris  
sablé

— **3 dimensions\* :**

3 carreaux	H 1080 x L 905 mm
4 carreaux	H 1080 x L 1196 mm
5 carreaux	H 1080 x L 1487 mm

\* Hauteur : prévoir 5 mm de jeu pour la pose.

Largeur :

- pour une installation entre cloisons, prévoir 5 mm de jeu pour la pose.

- pour une installation avec poteau de finition, prévoir 15 mm de jeu pour la pose et le poteau.



### VERRIÈRES FIXES - ALUMINIUM ET VERRE TREMPÉ 4 MM INCLUS

**A/ Verrière 5 carreaux** H 1080 x L 1487 mm, finition noir sablé - **B/ Verrière 4 carreaux** H 1080 x L 1196 mm, finition gris sablé - **C/ Verrière 3 carreaux** H 1080 x L 905 mm, finition noir sablé.

RETROUVEZ NOTRE GAMME VERRIÈRE ET SA NOTICE DE POSE

Sur



ou en flashant ces codes



# Collection standard

## Accessoires

— **Personnalisez votre verrière,**  
grâce aux différents accessoires présentés ci-dessous.

— **2 coloris au choix :**



Noir  
sablé



Gris  
sablé



### Le poteau d'angle

permet d'associer plusieurs verrières en angle.  
Il s'installe facilement et rapidement.  
Il est compatible avec les verrières fixes uniquement.



### Le poteau de terminaison

permet d'obtenir une belle finition d'une verrière avec côté  
apparent. Il s'installe facilement et rapidement.  
Il est compatible avec les verrières fixes et coulissantes.

## PERSONNALISEZ ET DÉSTRUCTUREZ VOTRE VERRIÈRE AVEC LES LATTES HORIZONTALES...



### Le kit lattes aluminium - « effet petit bois »

permet de créer une verrière personnalisée, selon vos envies et l'esprit que vous souhaitez donner à votre intérieur.  
Il s'installe très facilement en collant une partie de chaque côté de la verrière.  
Ce kit est composé de 2 lattes horizontales (1 avant/1 arrière), il est compatible avec les verrières fixes uniquement.

# Une gamme de portes d'intérieur Premium fonctionnelles pour pose fin de chantier : 3 systèmes d'ouvertures pour s'adapter à vos besoins

## PORTE BATTANTE ET HUISSERIE RÉVERSIBLE




*La solution de la pose simplifiée à l'esthétique parfaite pour toutes vos pièces.*

## PORTE BATTANTE ISOTHERME ET HUISSERIE



*La solution idéale pour séparer l'accès à votre garage de vos pièces intérieures chauffées.*



PORTE COULISSANTE -  
POSE EN APPLIQUE



PORTE COULISSANTE -  
POSE EN GALANDAGE



*La solution gain de place grâce au dégagement devant le mur (pose en applique)  
ou dans le mur (pose en galandage).*





## Portes coulissantes pour pose en applique ou en galandage

- **Portes dotées d'une rainure basse** pour le guidage au sol.
- **Compatibles avec les gammes de rails :**
  - Optirail et bandeau (MDF ou aluminium)
  - Rails apparents.
- **Serrure disponible en option** (usinage réalisé et dissimulé par un cache sur chant) pour permettre la fermeture de la porte ou la pose en galandage.
- **Kit tapée disponible en option** pour la fermeture de la porte (**voir p. 27**).
- **Kit d'habillage de galandage disponible en option** pour la pose en galandage (**voir p. 26**).



Porte coulissante **Bergame** (chêne grisé) installée avec le kit d'habillage de galandage coordonné.

### LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm - Larg. 730 et 830 mm



Ostuni  
(blanc satiné)



Matera  
(chêne blond)



Bari  
(chêne authentique)



Sienne  
(noisette)



Bergame  
(chêne grisé)



Turin  
(gris anthracite)



**A/ Porte coulissante Turin** (gris anthracite) posée en applique avec rail apparent noir. **B/ Porte coulissante Bari** (chêne authentique) posée en applique avec rail Optirail et bandeau aluminium Gris carbone sablé. **C/ Porte coulissante Matera** (chêne blond) posée avec le kit d'habillage de galandage coordonné. **D/ Porte coulissante Sienna (noisette)** posée en applique avec rail Optirail et bandeau aluminium noir sablé. **E/ Porte coulissante Ostuni** (blanc satiné) posée en applique avec rail Optirail et bandeau aluminium Blanc sablé.

## INFOS TECHNIQUES

Poignées et serrure disponibles en option.

Dimensions des portes	H 2040 x L 730 mm - Ep. 38 mm ou 40 mm selon modèle.	
	H 2040 x L 830 mm - Ep. 38 mm ou 40 mm selon modèle.	
Décors portes bois	Ostuni (blanc satiné)	Disponible en L 830 mm
	Matera (chêne blond)	Disponible en L 730-830 mm
	Bari (chêne authentique)	Disponible en L 830 mm
	Sienna (noisette)	Disponible en L 730-830 mm
	Bergame (chêne grisé)	Disponible en L 830 mm
	Turin (gris anthracite)	Disponible en L 830 mm

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS  
SUR NOS PORTES  
COULISSANTES PREMIUM

Sur 

ou en flashant ces codes





**GAMME  
PREMIUM**

## Gamme de rails

pour la pose en applique  
des portes coulissantes

### ATOUTS OPTIRAIL

- **2 amortisseurs inclus** : ouverture et fermeture en douceur.
- **Pose facile en 3 vis**, fixation du cache rail par simple clipsage.
- **Réglage facile en 3D** (hauteur, largeur, profondeur).
- **Rail en aluminium et chariots à roulement à billes** grand diamètre pour un excellent confort de roulement.
- **Garantie 5 ans.**
- **Système breveté.**



Porte coulissante Sienna (noisette) posée en applique avec rail Optirail et bandeau aluminium gris anodisé.



## ATOUTS RAIL APPARENT

- **Butées de portes** incluses.
- **Guide au sol inox anti-rayures** optimisant le guidage et le balan de la porte.
- **Montage facile.**
- **2 coloris** : acier noir ou acier gris brossé.



Porte coulissante Turin (gris anthracite) posée en applique avec rail apparent gris brossé.

## INFOS TECHNIQUES

<b>Dimensions des rails</b>	<b>OPTIRAIL</b> : 1860 mm
	<b>OPTIRAIL ALU</b> : 1861 mm
	<b>RAIL APPARENT</b> : 1860 mm
<b>Modèles de rails</b>	<b>OPTIRAIL</b> : rail et bandeau MDF. 2 coloris : noir ou blanc-à-peindre.
	<b>OPTIRAIL ALU</b> : rail et bandeau aluminium. 4 coloris : noir sablé, gris anodisé, blanc sablé ou gris carbone sablé.
	<b>RAIL APPARENT</b> : rail design en acier. 2 coloris : noir ou gris brossé.

RETROUVEZ NOS GAMMES DE RAILS  
ET LEUR NOTICE DE POSE

Sur YouTube

ou en flashant ces codes



# Kit d'habillage de galandage pour l'installation de votre porte dans un châssis à galandage

- Ce kit permet d'**habiller votre châssis à galandage** pour une finition parfaite.
- **Il est composé :**
  - d'une **butée** permettant le blocage de porte,
  - d'une **traverse brosse-porte** et de **deux brosse-porte verticaux**,
  - d'un **guide au sol invisible** après montage de la porte (à visser ou à coller),
  - de **couvre-joints encastrables** pour permettre la finition entre le châssis à galandage et le mur.
- **6 finitions de kit disponibles** pour le coordonner à votre porte : Ostuni, Matera, Sienne, Bergamo, Turin et finition noire pour la porte Bari.



Porte coulissante **Sienna** (noisette) installée avec le kit d'habillage de galandage coordonné.



**Kit d'habillage de galandage :**  
pour une finition parfaite de votre porte  
installée dans un châssis à galandage.

**RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS  
SUR LE KIT D'HABILLAGE  
DE GALANDAGE**

Sur 

ou en flashant ces codes




# Kit tapée pour la fermeture de vos portes en applique


- **Kit composé d'une tapée de porte verticale et d'un cache tapée** en bois naturel à peindre pour s'adapter parfaitement à votre intérieur.
- Le cache s'emboîte à la tapée\* pour **une finition soignée cachant la visserie.**
- **Système recoupable** pour s'adapter à vos dimensions.
- **Sert de butée de portes.**
- **Permet la fermeture de la porte** (serrure disponible en option).
- **Permet une meilleure isolation.**



Porte coulissante Ostuni (blanc satiné) posée en applique avec le kit tapée.



**Système de tapée à recouvrement et cache-tapée** pour porte coulissante en applique.



**La baguette cache-vis** permet d'obtenir une finition parfaite.




**Kit serrure à condamnation,** poignées cuvette et tire-doigt pour porte coulissante – disponible en option – 2 coloris noir ou gris.

\* A fixer avec colle ou pointes adaptées au support (non fournies).

# Portes battantes et huisserie réversible : pose fin de chantier simplifiée



- **Préconisé en pose fin de chantier simplifiée** grâce à une huisserie chambranle contre-chambranle pour une finition et qualité de pose soignées.
- **Huisserie réversible** : s'adapte aux ouvertures à gauche comme à droite.
- **Huisserie adaptative de 72 à 100 mm.**



- **Charnières invisibles.**
- **Couvre-joints à dimension.**
- **Serrure silencieuse à pêne magnétique** (pré-installée).



**A/ Bloc Porte Bari (chêne authentique)** avec huisserie noire. **B/ Bloc Porte Bergame (chêne grisé).**

## LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm - 4 largeurs au choix

Portes largeur 630 mm - 730 mm - 830 mm - 930 mm



Ostuni  
(blanc satiné)



Matera  
(chêne blond)



Bari  
(chêne authentique)



Sienne  
(noisette)



Bergame  
(chêne grisé)



Turin  
(gris anthracite)

*Huisserie réversible, qui permet une ouverture à gauche ou à droite, et ajustable à des cloisons d'épaisseur de 72 à 100 mm.*



**Bloc Porte Turin** (gris anthracite).



**Ouverture affleurante** pour un design d'une grande pureté.



**Charnières invisibles.**



**Serrure silencieuse à pêne magnétique** (pré-installée).

## INFOS TECHNIQUES

*Huissierie livrée séparément, à monter.  
Poignées et cales de surélévation disponibles en option.*

<b>Dimensions des portes</b>	H 2040 x L 630 mm - Ep. 44 mm.	
	H 2040 x L 730 mm - Ep. 44 mm.	
	H 2040 x L 830 mm - Ep. 44 mm.	
	H 2040 x L 930 mm - Ep. 44 mm.	
<b>Décors portes bois</b>	Ostuni (blanc satiné)	Disponible en L 630-730-830-930 mm
	Matera (chêne blond)	Disponible en L 630-730-830-930 mm
	Bari (chêne authentique)	Disponible en L 630-730-830-930 mm
	Sienna (noisette)	Disponible en L 630-730-830-930 mm
	Bergame (chêne grisé)	Disponible en L 630-730-830-930 mm
	Turin (gris anthracite)	Disponible en L 630-730-830-930 mm

## COTES DE RÉSERVATION

Porte		Dimensions hors tout		Réservation maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040 mm	630 mm	2121 mm	781 mm	2085 mm	705 mm
	730 mm		881 mm		805 mm
	830 mm		981 mm		905 mm
	930 mm		1081 mm		1005 mm

**RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS  
SUR NOS PORTES  
BATTANTES PREMIUM**

Sur 


ou en flashant ces codes





# Portes battantes isothermes et huisserie : idéal pour séparer une pièce chauffée d'une pièce froide !

- **Classe 2 (b) - coefficient UD 1,1.**
- **Evite les déperditions de chaleur**, participe à la réduction de la facture énergétique.
- **Ame de la porte en polystyrène** (matériau très hydrophobe avec un bon pouvoir isolant).
- **Plinthe automatique et joints pour une isolation optimale.**
- **Huisserie adaptative de 72 à 100 mm.**



- **Charnières invisibles et couvre-joints** pour une esthétique parfaite.
- **Serrure mécanique 3 points et cylindre** (pré-installés).
- **Préconisé en pose fin de chantier.**
- Chaque modèle existe en **version poussant droit et poussant gauche.**



## LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm - Largeur 830 mm

Portes disponibles en poussant droit ou en poussant gauche



Ostuni (blanc satiné)



Matera (chêne blond)



Bari (chêne authentique)



Sienne (noisette)



Bergame (chêne grisé)



Turin (gris anthracite)

### INFOS TECHNIQUES

*Huisserie livrée séparément, à monter.  
Poignée disponible en option.*

<b>Dimensions des portes</b>	H 2040 x L 830 mm - Ep. 44 mm.	
<b>Décors portes bois</b>	Ostuni (blanc satiné)	Disponible en L 830 mm
	Matera (chêne blond)	Disponible en L 830 mm
	Bari (chêne authentique)	Disponible en L 830 mm
	Sienne (noisette)	Disponible en L 830 mm
	Bergame (chêne grisé)	Disponible en L 830 mm
	Turin (gris anthracite)	Disponible en L 830 mm

### COTES DE RÉSERVATION

Porte		Dimensions hors tout		Réservation maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040 mm	830 mm	2121 mm	981 mm	2085 mm	905 mm

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PORTES BATTANTES ISOTHERMES

Sur 

ou en flashant ces codes





Bloc Porte Thermique Matera (chêne blond)  
pour une isolation optimale de votre intérieur.

# Gamme de poignées, serrures et charnières

Nous préconisons l'utilisation de nos poignées et serrure avec nos gammes de portes.

## POUR PORTE COULISSANTE



**Kit de 2 poignées cuvette et tire-doigt** pour porte coulissante.  
Diamètre 57 mm. 2 coloris : Gris et Noir.



**Kit de 2 poignées cuvette à condamnation et tire-doigt** pour porte coulissante.  
Diamètre 57 mm. 2 coloris : Gris et Noir.

## POUR PORTE BATTANTE ISOTHERME



**ARYA - Kit poignée rosace carrée**  
Encombres : 140 x 55 mm.  
2 coloris : Chrome satiné et Noir.

## POUR PORTE BATTANTE



**ARYA - Kit poignée rosace carrée**  
Encombres : 140 x 55 mm.  
2 coloris : Chrome satiné et Noir.



**DADA - Kit poignée rosace carrée**  
Encombres : 143 x 53 mm.  
2 coloris : Chrome satiné et Noir.




**CHEF - Kit poignée rosace ronde**  
Encombres : 145 x 59 mm.  
Coloris : Chrome satiné.



**CHEF - Kit poignée rosace ronde**  
Encombres : 145 x 59 mm.  
Coloris : Chrome satiné.



**DEA - Kit poignée rosace ronde**  
Encombres : 141 x 55 mm.  
2 coloris : Chrome satiné et Noir.



**DADA - Kit poignée rosace carrée**  
Encombres : 143 x 53 mm.  
2 coloris : Chrome satiné et Noir.



**Kit Serrure à condamnation** pour porte battante (réf. SC01).



**DEA - Kit poignée rosace ronde**  
Encombres : 141 x 55 mm.  
2 coloris : Chrome satiné et Noir.



# Notre processus de fabrication



by



Des portes créées  
avec exigence,  
engagement  
et générosité.

## La qualité SIFISA by Bertolotto

- Cette qualité passe avant tout par des collaborateurs passionnés, exigeants, engagés, et tous animés par une même envie : inspirer les clients dans leurs projets d'aménagements en créant des produits qualitatifs, qui ont du style et faciles à installer.
- Notre gamme de Portes d'intérieur Premium a été conçue pour répondre aux différents besoins de nos clients en matière de fonctionnalité et de design. Les meilleures matières premières ont été sélectionnées, les portes fabriquées avec un profond souci du détail. Les décors ont été choisis pour contribuer avec style et élégance aux univers décoratifs qui embellissent nos intérieurs.

# Nos garanties SIFISA



L'ensemble  
de nos portes  
est garantie  
2 ans.

## La confiance SIFISA by Bertolotto

- Parce qu'elles font partie de votre vie quotidienne, nous mettons tout en œuvre pour que nos portes vous apportent durablement la meilleure fonctionnalité que vous méritez.
- La compétence et le talent de nos équipes nous permettent de vous proposer des modèles de portes intérieures de haute qualité avec un design des plus élégants.
- Soigneusement conçues et sélectionnées sur la base des meilleures matières premières (charnières invisibles, serrures magnétiques, huisserie en matériau hydrofuge), ce sont de véritables créations à haute valeur décorative. Dotées d'une finition anti-rayures, créée par le grain doux en relief, elles sont disponibles dans une gamme de cinq décors aux couleurs chaudes et contemporaines.

# Notre engagement clients



Notre organisation  
logistique permet des  
délais de livraison  
optimisés.

## La logistique

- L'ensemble de notre gamme de portes d'intérieur Premium est soigneusement stockée au sein de notre entrepôt situé près d'Agen, vous garantissant un délai de livraison des plus courts.
- Notre partenariat avec des transporteurs qualifiés et fiables vous assure une livraison rapide de vos marchandises sur l'ensemble du territoire.



# Une gamme de portes fonctionnelles : une réponse globale pour équiper toute la maison

## PORTES COULISSANTES

*Inspiration bois*

*Pose en applique avec :*



OPTIRAIL



OPTIRAIL ALU



RAIL APPARENT



Portes compatibles avec la majorité des systèmes à galandage du marché.

**Cadre aluminium**

*Pose en applique avec :*



OPTIRAIL ALU



RAIL APPARENT



**SUR MESURE**

*100 % personnalisable, 100 % à vos dimensions*



PAYSAGER



SÉSAME



## PORTES BATTANTES

*Bloc Porte à huisserie réversible  
et ajustable*



*Rénove Porte – Solution rénovation*



*Bloc Porte à huisserie ajustable*



**Des décors transversaux  
pour vous permettre d'harmoniser  
vos portes quels que soient les  
systèmes d'ouverture choisis.**

# Portes coulissantes *Inspiration Bois* et Rails pour pose en applique

- **Portes avec rainure basse** pour guidage au sol, **compatibles avec la majorité des systèmes à galandage du marché.**
- **Décors tendance et finitions structurées.**
- **Verre trempé sécurit 4 mm** pour les modèles vitrés.
- **2 poignées cuvette incluses** (sauf modèles Atelier).



**A/ Porte coulissante Vérone2 chêne taupe posée en applique** avec Optirail bandeau MDF coordonné. **B/ Porte coulissante Oslo chêne clair sans inserts posée en applique** avec Rail apparent acier noir.

## LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm, 3 largeurs au choix

### Portes largeur 730 mm



### Portes largeur 930 mm



### Portes largeur 830 mm





**A/ Porte coulissante Bilbao2 chêne gris clair posée en applique** avec Optirail bandeau MDF coordonné. **B/ Porte coulissante Oslo chêne clair avec inserts noirs posée en applique** avec Optirail bandeau MDF noir. **C/ Porte coulissante Vérone2 chêne taupe posée en applique** avec Rail apparent gris brossé. **D/ Porte coulissante Blanche lignée revêtue posée en applique** avec Optirail bandeau MDF coordonné. **E/ Porte coulissante vitrée Bilbao chêne gris clair posée en applique** avec Optirail bandeau aluminium gris anodisé.

# Optirail : gamme de rails avec bandeau MDF assorti à la porte ou bandeau Aluminium pour pose de portes coulissantes en applique

- **2 amortisseurs inclus** : ouverture et fermeture en douceur.
- **Pose facile en 3 vis**, fixation du cache rail par simple clipsage.
- **Réglage facile en 3D** (hauteur, largeur, profondeur).
- **Rail en aluminium et chariots à roulement à billes** grand diamètre pour un excellent confort de roulement.
- **Bandeau cache rail MDF** revêtu avec angles sans raccord ou Aluminium avec embouts de finition.
- **Garantie 5 ans.**
- **Système breveté.**



**Bandeau cache rail**  
MDF revêtu avec angles sans raccord



**Bandeau cache rail**  
Aluminium avec embouts de finition.

# Rail apparent acier : gamme de rails design pour pose de portes coulissantes en applique

- **Butées de portes** incluses.
- **Blocs « anti-saut »**.
- Roulettes résistantes à l'usure.
- **Guide au sol inox anti-rayures** optimisant le guidage et le balan de la porte.
- **Montage facile** : pose en 4 vis au mur, installation des roulettes par simple vissage.
- Disponibles en 2 coloris :



**Coloris Noir**



**Coloris Gris brossé**

## OPTIRAIL



## OPTIRAIL ALU



## RAIL APPARENT



**A/ Porte coulissante Barbade2 chêne sauvage naturel posée en applique** avec Optirail bandeau MDF coordonné. **B/ Porte coulissante Atelier noire Vitre claire posée en applique** avec Optirail bandeau alu noir sablé. **C/ Porte coulissante Milano2 chêne gris foncé posée en applique** avec Rail apparent noir.

## INFOS TECHNIQUES PORTES COULISSANTES OPTIRAIL - OPTIRAIL ALU - RAIL APPARENT ACIER

<b>Modèles de rail</b>	<b>OPTIRAIL</b> : Rail et bandeau MDF assorti au décor de la porte (sauf portes Oslo : optez pour un bandeau noir MDF ou un autre modèle de rail). Compatible avec toutes les portes de la gamme.		
	<b>OPTIRAIL ALU</b> : Rail et bandeau aluminium. 4 coloris : gris anodisé, noir sablé, gris carbone sablé et blanc sablé. Compatible avec toutes les portes de la gamme.		
	<b>RAIL APPARENT</b> : Rail apparent acier. 2 coloris : noir et gris brossé. Compatible avec toutes les portes de la gamme.		
<b>Dimensions des portes</b>	<b>H 2040 x L 730 mm</b> - Ep. 40 mm - Ep. parties verre : 4 mm.		
	<b>H 2040 x L 830 mm</b> - Ep. 40 mm - Ep. parties verre : 4 mm.		
	<b>H 2040 x L 930 mm</b> - Ep. 40 mm - Ep. parties verre : 4 mm.		
<b>Portes bois (âme alvéolaire)</b>	Blanc prêt-à-peindre	Disponible en L 730-830-930 mm	Poignées cuvette grises fournies
	Blanche lignée revêtue	Disponible en L 830 mm	Poignées cuvette grises fournies
	Vérone2 - Chêne taupe	Disponible en L 830 mm	Poignées cuvette grises fournies
	Bilbao2 - Chêne gris clair	Disponible en L 730-830 mm	Poignées cuvette grises fournies
	Oslo - Chêne clair avec inserts aluminium noirs*	Disponible en L 830 mm	Poignées cuvette noires fournies
	Oslo - Chêne clair sans inserts*	Disponible en L 830 mm	Poignées cuvette noires fournies
	Barbade2 - Chêne sauvage naturel	Disponible en L 730-830 mm	Poignées cuvette grises fournies
	Milano2 - Chêne gris foncé	Disponible en L 830 mm	Poignées cuvette grises fournies
<b>Portes vitrées (vitrage trempé)</b>	Atelier noire - Vitre claire	Disponible en L 730-830-930 mm	-
	Atelier noire - Verre dépoli blanc**	Disponible en L 730-830-930 mm	-
	Atelier blanche - Vitre claire	Disponible en L 730-830-930 mm	-
	Atelier blanche - Verre dépoli blanc**	Disponible en L 730-830-930 mm	-
	Vitrée Vérone - Chêne taupe	Disponible en L 830 mm	Poignées cuvette grises fournies
	Vitrée Bilbao - Chêne gris clair	Disponible en L 830 mm	Poignées cuvette grises fournies


\* Chants PVC contrecollés 0,8 mm.

\*\* Les verres dépolis présentent une finition brillante sur une face et une finition mate sur l'autre.

# Blocs portes *Inspiration Bois*

## réversibles (ouverture gauche ou droite) et ajustables

- **Système de pose “gain de temps”** par vissage invisible.
- **Huisserie réversible** adaptée aux **ouvertures à gauche comme à droite.**
- **Porte rive droite.**
- **Profil de recouvrement** sur cloisons élargi.
- **Serrure silencieuse à pêne magnétique.**
- **Joint d’isolation phonique.**
- **S’adapte à la majorité des épaisseurs de cloison**  
(ajustable sur cloison d’épaisseur de 74 à 100 mm  
avec recouvrement : compatible rail placo 48 ou 70 + 2BA13).
- **Préconisé en pose fin de chantier.**



A/ Bloc porte Barbade2 chêne sauvage naturel. B/ Bloc porte Bilbao2 chêne gris clair.

### LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm - 2 largeurs au choix

Portes largeur 730 mm - 830 mm (réversible poussant gauche ou poussant droit)







**Bloc Porte Oslo** (chêne clair sans inserts) avec huisserie noire.



**Système de feuillure** amovible permettant un vissage invisible.



**Serrure silencieuse** à pêne magnétique.



**Accessoire disponible : adaptateur à condamnation carré 6 mm pour serrure à encastrer.** Il permet de transformer une serrure à cylindre européen en une serrure bec-de-cane à condamnation.

## INFOS TECHNIQUES

<b>Dimensions des portes</b>	H 2040 x L 730 mm - Ep. 40 mm - Réversible ouverture droite ou gauche.	
	H 2040 x L 830 mm - Ep. 40 mm - Réversible ouverture droite ou gauche.	
<b>Décors Portes bois (âme alvéolaire)</b>	Blanc revêtu	Disponible en L 730-830 mm
	Vérone2 - Chêne taupe	Disponible en L 730-830 mm
	Bilbao2 - Chêne gris clair	Disponible en L 730-830 mm
	Oslo - Chêne clair avec inserts aluminium noirs*	Disponible en L 730-830 mm
	Oslo - Chêne clair sans inserts*	Disponible en L 730-830 mm
	Barbade2 - Chêne sauvage naturel	Disponible en L 730-830 mm
Milano2 - Chêne gris foncé	Disponible en L 730-830 mm	

## COTES DE RÉSERVATION

Porte ép. 40 mm		Dimensions hors tout		Réserve maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040 mm	730 mm	2094 mm	826 mm	2080 mm	795 mm**
	830 mm		926 mm		895 mm**

\* Nos modèles Oslo chêne clair (avec ou sans inserts) sont disponibles avec huisserie coordonnée ou avec huisserie noire, au choix.

\*\* Il est conseillé de prévoir un jeu de fonctionnement de 5 mm de chaque côté pour la largeur et 5 mm pour la hauteur.


# Rénove portes : la solution pour changer votre porte battante en moins d'une heure sans perte d'espace de passage et sans devoir changer le bâti !

Changez votre porte en 3 étapes seulement et sans démonter le cadre existant.

- **Serrure mécanique** à pêne tournant, **réglable et ajustable en hauteur**.
- **Paumelles réglables 3D posées en usine** permettant un ajustement gauche/droite, avant/arrière, haut/bas pour s'adapter au bloc porte existant.
- **Réversible** pour blocs poussant droit/poussant gauche.
- **Kit de finition** pour assortir le bâti au décor de la porte.



APRÈS



POUR PORTES À RIVE DROITE ép. 40 mm

AVANT



Rénove Porte Blanc prêt-à-peindre ou à tapisser.

## LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm - 3 largeurs au choix

### Portes largeur 630 mm



Blanc revêtu

### Portes largeur 730 mm



Blanc revêtu



Blanc prêt à peindre ou à tapisser



Vérone chêne taupe



Bilbao chêne gris clair

### Portes largeur 830 mm




Blanc revêtu



Blanc prêt à peindre ou à tapisser



Vérone chêne taupe



Bilbao chêne gris clair

## 3 étapes suffisent pour changer sa porte !

- 1** Dégondez la porte existante et retirez les paumelles de l'huissierie.
- 2** Positionnez Rénove Porte et vissez les paumelles réglage 3D sur l'huissierie existante.
- 3** Réglez la serrure à hauteur de la gâche existante et positionnez la poignée.



Rénove Porte Bilbao (chêne gris clair).

### INFOS TECHNIQUES

<b>Dimensions des portes</b>	<b>H 2040 x L 630 mm</b> - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche	
	<b>H 2040 x L 730 mm</b> - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche	
	<b>H 2040 x L 830 mm</b> - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche	
<b>Décor portes bois et vitrée</b>	Blanc revêtu	Disponible en L630-730-830 mm
	Blanc prêt à peindre	Disponible en L730-830 mm
	Vérone - chêne taupe	Disponible en L730-830 mm
	Bilbao - chêne gris clair	Disponible en L730-830 mm

### ACCESSOIRES

**Kit d'habillage du rénove porte.** Pour une finition parfaite, nous proposons un kit d'habillage de cadre. Facile et rapide à installer, le kit d'habillage de cadre est assorti au coloris de votre porte.



**Adaptateur à condamnation carré 6 mm pour serrure à encastrer.** Il permet de transformer une serrure à cylindre européen en une serrure bec-de-cane à condamnation.



### RETROUVEZ RÉNOVE PORTE ET SA NOTICE DE POSE

Sur 

ou en flashant ces codes



# Portes coulissantes **Cadre aluminium**

et Rails pour pose en applique :

Des portes tendance hautement qualitatives pour transformer vos espaces rapidement et facilement.



**A/ Porte coulissante ATELIER** avec cadre aluminium blanc sablé, verre dépoli blanc et soubassement Blanc alpin, posée en applique avec OPTIRAIL Alu blanc sablé. **B/ Porte coulissante ATELIER** avec cadre aluminium noir sablé, vitre claire et soubassement Chêne terra, posée en applique avec Rail apparent noir. **C/ Porte coulissante CONTEMPORAIN** avec cadre aluminium noir sablé, Vitre claire et soubassement Chêne terra, posée en applique avec OPTIRAIL Alu noir sablé.

- **Des portes qualitatives et robustes** avec leur cadre en aluminium thermolaqué (ép. 30 mm) et leur verre trempé de 4 mm.
- **Une offre qui répond à tous les goûts** : grand choix de structures, coloris et décors.
- **Proposé avec des rails de haute qualité, faciles à poser** :

**OPTIRAIL Alu :**

- 2 amortisseurs inclus, rail en aluminium et chariots à roulement à billes grand diamètre.
- Pose en 3 vis au mur, installation des chariots et amortisseurs par simple insertion dans le rail, fixation avec platine adaptée, clipsage du cache-rail et réglage facile.
- Réglage facile gauche/droite et avant/arrière.
- Bandeau cache-rail en aluminium coordonné au cadre de la porte.

**RAIL APPARENT Acier Noir :**

- 2 freins de butée et 2 blocs « anti-saut », roulettes résistantes à l'usure et guide au sol.
- Pose en 4 vis au mur, installation des roulettes par simple vissage.
- Rail coordonné au cadre noir sablé.

**INFOS TECHNIQUES**

<b>Modèles de rails</b>	<b>OPTIRAIL ALU</b> : Rail et bandeau aluminium. Longueur du rail : 1861 mm. 2 coloris de bandeaux coordonnés au cadre des portes : noir sablé et blanc sablé. Compatible avec toutes les portes coulissantes cadre aluminium de la gamme. <b>RAIL APPARENT</b> : Rail apparent acier noir. Longueur : 1860 mm. Compatible avec toutes les portes coulissantes cadre aluminium de la gamme.
<b>Dimensions des portes</b>	Hauteur du soubassement sous traverse : 995 mm. Ep. du cadre aluminium thermolaqué : 30 mm. Hauteur de traverse : 30 mm. Largeur des lattes (modèles Atelier) : 28 mm. Ep. parties verre : 4 mm. Ep. soubassements panneau : 10 mm. Portes disponibles en H 2040 x L 730 mm - H 2040 x L 830 mm - H 2040 x L 930 mm - Ep. 30 mm.

**LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm - 3 largeurs au choix****Portes largeur 730 mm - 830 mm - 930 mm****Structure ATELIER - vitre claire**

Noire - décor uni noir  
Blanche - décor blanc alpin  
Noire - décor chêne terra  
Blanche - décor chêne terra

**Structure ATELIER - verre dépoli blanc\***

Noire - décor uni noir  
Blanche - décor blanc alpin  
Noire - décor chêne terra  
Blanche - décor chêne terra

**Structure CONTEMPORAIN - vitre claire**

Noire - décor uni noir  
Blanche - décor blanc alpin  
Noire - décor chêne terra  
Blanche - décor chêne terra

**Structure CONTEMPORAIN - verre dépoli blanc\***

Noire - décor uni noir  
Blanche - décor blanc alpin  
Noire - décor chêne terra  
Blanche - décor chêne terra

\* Vitrage trempé de 4 mm d'épaisseur. Les verres dépolis présentent une finition brillante sur une face et une finition mate sur l'autre.

## Blocs portes **Cadre aluminium**

Une solution robuste et élégante avec huisserie extensible pour pose fin de chantier



**A/ Bloc porte ATELIER** avec cadre aluminium noir sablé, vitre claire et soubassement Uni noir, et huisserie noire coordonnée. **B/ Bloc porte CONTEMPORAIN** avec cadre aluminium blanc sablé, vitre claire et soubassement Chêne terra, et huisserie blanche coordonnée. **C/ Bloc porte ATELIER** avec cadre aluminium blanc sablé, vitre claire et soubassement Uni blanc, et huisserie blanche coordonnée.

### — Des portes qualitatives et robustes :

- Cadre de porte en aluminium thermolaqué de 36 mm (ép. 30 mm).
- Verre trempé de 4 mm.
- 3 paumelles coordonnées à la finition de la porte.
- Fermeture par serrure à larder à rouleau, poignée à visser fournie.

— Idéal pour la **pose fin de chantier** grâce à l'huissier extensible pour cloisons de 74 à 100 mm d'épaisseur avec recouvrement (compatible rail placo 48 ou 70 + 2 BA13).

— **Pose simplifiée par vissage invisible** (montage et démontage de la porte posée sans tête de vis apparente).

— Existe en **poussant droit et poussant gauche**.

— **Une offre qui répond à tous les goûts :**

- Grand choix de structures, coloris et décors.
- Décor d'huissier coordonné au coloris du cadre aluminium.



## INFOS TECHNIQUES

<b>Huissierie</b>	Huissierie extensible de 74 à 100 mm avec recouvrement en MDF coordonné au cadre de la porte.
<b>Dimensions des portes</b>	Hauteur du soubassement sous traverse : 995 mm. Ep. du cadre aluminium thermolaqué : 36 mm. Hauteur de traverse : 30 mm. Largeur des lattes (modèles Atelier) : 28 mm. Ep. parties verre : 4 mm. Ep. soubassements panneau : 10 mm. Portes disponibles en H 2040 x L 730 mm - H 2040 x L 830 mm - H 2040 x L 930 mm - Ep. 30 mm.

## COTES DE RÉSERVATION

Porte ép. 30 mm		Dimensions hors tout		Réserve maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040 mm	730 mm	2094 mm	826 mm	2080 mm	795 mm
	830 mm		926 mm		895 mm
	930 mm		1026 mm		995 mm

## LARGE CHOIX DE DÉCORS : Hauteur 2040 mm - 3 largeurs au choix

Portes largeur 730 mm - 830 mm - 930 mm

### Structure ATELIER - vitre claire



### Structure ATELIER - verre dépoli blanc\*



### Structure CONTEMPORAIN - vitre claire



### Structure CONTEMPORAIN - verre dépoli blanc\*



\* Vitrage trempé de 4 mm d'épaisseur. Les verres dépolis présentent une finition brillante sur une face et une finition mate sur l'autre.

# PAYSAGER et SÉSAME :

la solution facile pour séparer 2 pièces !







B

Les séparations de pièces PAYSAGER et SÉSAME vous permettent d'isoler temporairement la chambre de la salle de bains, la cuisine de la pièce à vivre, le coin bureau du salon... et de retrouver ensuite le volume intégral de la pièce.

Avec ou sans rail au sol, elles n'empiètent pas sur les aires de passage et s'intègrent facilement à votre habitat, sans travaux lourds. 100% sur mesure, elles s'intègrent partout et vous pouvez les personnaliser à votre goût grâce aux 74 décors proposés.

## INFOS TECHNIQUES

<b>Dimensions des rails</b>	Rail aluminium double voies pour PAYSAGER : Longueur maxi : 5500 mm. Largeur maxi : Haut 90 mm / Bas 58 mm.
	Rail aluminium monovoie pour PAYSAGER : Longueur maxi : 5500 mm. Largeur maxi : Haut 45 mm / Bas 45 mm.
	Rail haut + bandeau pour SÉSAME : Longueur maxi : 5140 mm. Largeur maxi 101 mm (avec cache).
<b>Décors</b>	Voir le nuancier des portes de placard sur-mesure en pages 96-97 : tous les décors sont disponibles à l'exception des décors tableau noir, uni gris, uni noir, béton, vulcano. Certains décors peuvent faire l'objet de restrictions spécifiques.

**A/ Séparation de pièces Paysager avec rail au sol**, profil SMART en aluminium anodisé gris : 1 vantail structure Diva en miroir argent (possibilité de positionner un miroir au verso). **B/ Séparation de pièces suspendue SÉSAME sans rail au sol**, profil SMART en aluminium enrobé : 2 vantaux structure Soprano en verre clair et décor Chêne brut.

# Nos portes de placards sur-mesure :

100% adaptées à vos besoins et à votre style

## COULISSANT 2 VOIES



*La solution pour vos placards de grande dimension sans empiètement sur l'aire de passage dans la pièce.*

## COULISSANT 3 VOIES XLARGE



*La solution ultra personnalisable pour un accès extra-large à vos aménagements.*

SIFISA décrypte les tendances de la décoration et vous invite à découvrir ses **5 UNIVERS DÉCO** pour trouver le style de placard qui vous correspond :



*Industriel*

### **Notre mix & match pour une déco industrielle réussie**

Avec ses matières brutes, ses textures authentiques et ses couleurs mates, le style industriel s'impose largement dans nos intérieurs.



*Nomade*

### **Les codes de la déco nomade**

L'esprit bohème, les inspirations nomades vous invitent au voyage, à l'aventure... partez à la découverte de cet univers.

## PLIANT



*La solution pour un accès quasi-total à votre rangement, avec un encombrement restreint.*

## PIVOTANT



*La solution pour une vision panoramique de vos placards de petites ou moyennes dimensions.*



### **Des ambiances zen et reposantes**

Matériaux bruts et couleurs douces transformeront votre intérieur en havre de paix.



### **Au-delà du confort, le réconfort !**

Avec ses décors texturés, ses touches veloutés, les pièces à vivre deviennent de véritables bulles de confort et de convivialité.




### **L'éloge du détail et l'art de la mise en scène**

En mêlant matières vintage, couleurs acidulées et décoration originale, vous donnerez à votre intérieur une âme et du caractère.



Placard 2 vantaux - Structures Mezzo gamme Chic sans traverse et Diva, profils Bahia en aluminium sablé graphite, verre laqué Gris intense brillant et Miroir plomb.



# Industriel

Avec ses matières brutes, ses textures authentiques et ses couleurs mates, le style industriel s'impose largement dans nos intérieurs.



**A/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus'**, profils Premier en acier laqué noir. **A1/** Verre Dépoli gris et décor Béton brut. **A2/** Verre Dépoli blanc et décor Vulcano. **B/ Placard 3 vantaux - Structures Lido, Diva et Doli**, profils Néo Xlarge et traverses Classiques en aluminium sablé graphite, décors Noir mat et Chêne authentique.



**C/ Placard 2 vantaux - Structure Alto**, profils Allure et traverses Classiques en acier laqué gris, décor Béton et Miroir argent. **D/ Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli**, profils Néo et traverses Classiques en aluminium anodisé gris, décors Gris carbone et Béton brut.






**E/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo**, profils Zéphyr et traverses Éléance en aluminium sablé basalte, décors Or noir mat et Chêne authentique proposé en veinage horizontal. **F/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo**, profils Néo et traverses Éléance en aluminium noir lisse, décors Vert fjord, Béton anthracite et Chêne natura proposé en veinage horizontal. **G/ Placard 3 vantaux - Structure Tempo**, profils Smart et traverses Éléance en aluminium sablé graphite, décors Chêne vintage et Noir mat.



Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli, profils Bahia et traverses Classiques en aluminium sablé basalte, décors Rouge cerise et Wacapou.





# Nomade

Les codes de la déco nomade. L'esprit bohème, les inspirations nomades vous invitent au voyage, à l'aventure ... partez à la découverte de cet univers.



**A/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus'**, profils Premier en acier laqué blanc. Verre Dépoli blanc et décor Pin nordique proposé en veinage horizontal. **B/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo**, profils Smart et traverses Éléance en aluminium sablé blanc, décors Terracotta, Brun sèpia et Mélèze naturel proposé en veinage horizontal.



C



D

**C/ Placard 3 vantaux - Structures Diva et Mezzo**, profils Premier et traverses Classiques en acier laqué vermeil, Miroir argent et décor Brun sépia. **D/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo**, profils Allure et traverses Classiques en acier laqué gris, décor Wacapou et Miroir argent.



**E/ Placard 2 vantaux - Structure Combo**, profils Zéphyr et traverses Élégance en aluminium sablé basalte, Miroir plomb et décor Mélèze naturel proposé en veinage horizontal. **F/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo**, profils Smart et traverses Élégance en aluminium anodisé gris, décors Chêne grigio proposé en veinage horizontal, Blanc alpin et Tweed.



Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli, profils Néo et traverses Classiques en aluminium sablé graphite, décors Chêne natura et Vert fjord.



# Nature

Des ambiances zen et reposantes. Matériaux bruts et couleurs douces transformeront votre intérieur en havre de paix.



**A/ Placard 2 vantaux - Structure Combo**, profils Zéphyr et traverses Classiques en aluminium anodisé gris, verre laqué Vert brillant et décor Chêne sauvage. **B/ Placard 3 vantaux - Structure Diva**, profils Néo XLarge en aluminium sablé blanc, décor Chêne terra. **C/ Placard 3 vantaux - Structure Diva**, profils Esquisse en aluminium anodisé gris, verre laqué Strié beige.



Placard 2 paires de vantaux pliants - Structure Diva, profils Premier en acier laqué vermeil, décor Chêne cendré et Miroir plomb.



**D/ Placard 2 vantaux pivotants - Structure Diva**, profils Bahia en aluminium anodisé gris, décor Bois flotté. **E/ Placard 5 vantaux - Structure Diva**, profils Allure en acier laqué gris, décor Chêne linéa. **F/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo**, profils Smart et traverses Elégance en aluminium sablé basalte, décor Chêne authentique et verres laqués Vert brillant et Blanc coton mat.



Placard 3 vantaux - Gamme Indus', profils Néo Xlargé en aluminium laqué blanc. Vitre claire et décor Chêne linéa.





# Cocooning

Au-delà du confort,  
le réconfort !  
Avec ses décors texturés,  
ses touchers veloutés, les  
pièces à vivre deviennent  
de véritables bulles de  
confort et de convivialité.



A



B



C

**A/ Placard 2 vantaux - Structure Combo**, profils Zéphyr et traverses Elégance en aluminium anodisé gris, verres laqués Anthracite authentic mat et Rose pétale brillant. **B/ Placard 4 vantaux - Structures Diva et Mezzo**, profils Smart et traverses Classiques en aluminium laqué blanc, décor Pin nordique et Miroir argent. **C/ Placard 4 vantaux - Structure Diva**, profils Esquisse en aluminium laqué blanc, verre laqué Cisé blanc mat.



Placard 2 vantaux - Structure Diva, profils Bahia en aluminium laqué vermeil. Décors Mélèze naturel et Vert fjord.



**D/ Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli**, profils Zéphyr et traverses Classiques en aluminium anodisé gris, décors Bleu océan et Chêne sauvage. **E/ Placard 2 vantaux - Structure Soprano**, profils Zéphyr et traverses Classiques en aluminium sablé blanc, verre laqué Blanc coton mat et décor Bleu océan. **F/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo gamme Chic sans traverse**, profils Bahia en aluminium anodisé gris, verres laqués Gris intense brillant et Blanc coton mat.



Placard 2 vantaux - Structure Alto, profils Bahia et traverses Élégance en aluminium sablé graphite, décors Noir mat et Blanc alpin mat.



# Arty

L'éloge du détail et l'art de la mise en scène. En mêlant matières vintage, couleurs acidulées et décoration originale, vous donnerez à votre intérieur une âme et du caractère.



A



B



C

**A/ Placard 2 vantaux - Structure Soprano**, profils Smart et traverses Éléance en aluminium sablé basalte, décor Noyer brun proposé en veinage horizontal et verre laqué Bleu nuit brillant. **B/ Placard 3 vantaux - Structure Diva**, profils Esquisse en aluminium anodisé gris, verre laqué Ciselé argent. **C/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo**, profils Néo et traverses Éléance en aluminium anodisé gris, décors Chêne linéa, Blanc brillant et Bleu indigo mat.



D



E

**D/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo gamme Chic sans traverse**, profils Bahia en aluminium anodisé bronze, verres laqués Anthracite authentic mat et Vert brillant. **E/ Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli gamme Chic sans traverse**, profils Zéphyr en aluminium anodisé bronze, verre laqué Bleu nuit brillant et Miroir bronze. **F/ Placard 2 vantaux - Structure Combo**, profils Smart et traverses Classiques en aluminium sablé graphite, décors Rouge cerise et Brillant terre de lave. **G/ Placard 3 vantaux - Structures Lido, Tempo et Mezzo**, profils Bahia Xlarge et traverses Classiques en aluminium sablé basalte, Miroir bronze et décors Noir mat et Chêne terra.



F



G

**Un large choix d'aménagements et de nombreux équipements** qui vous séduiront par la qualité de leurs finitions autant que par leur design.

**2D**  
Adjust

**AMÉNAGEMENTS  
2D ADJUST**



*L'aménagement modulaire 2D Adjust:  
un dressing à composer selon vos envies, à recouper selon vos besoins.*



Dressing en U





AMÉNAGEMENTS  
3D



*Le dressing 3D sur mesure :  
l'imagination et l'exigence au service de votre confort*



# Un dressing à composer selon vos envies




L'aménagement 2D Adjust s'adapte à toutes les configurations grâce à un concept modulaire simple et efficace :

- **Des modules qui se juxtaposent** et s'assemblent parfaitement.
  - **3 largeurs de modules** : 400, 600 et 1000 mm et un **module d'angle** 899 x 899 mm.
  - **2 hauteurs** : 780 et 2200 mm.
  - **2 profondeurs** : 300 et 500 mm.
- **Des portes battantes avec charnières amorties réglables ou charnières Push pull au choix**, ouverture standard ou ouverture grand angle pour permettre le passage des équipements coulissants comme les tiroirs.
- **Des joues de finition** de hauteur 2550 et de profondeur 600 mm pour finaliser le placard en hauteur, avec ou sans portes coulissantes sur-mesure SIFISA.



## NUANCIER 2D Adjust (coordonné au 3D)



Blanc alpin



Gris cachemire



Mélèze naturel



Chêne authentique



Chêne cendré



Onyx nervuré



Gris carbone

Tous ces décors sont proposés en Portes de placard sur mesure pour vous permettre d'harmoniser votre dressing avec votre façade de placard.

## Les finitions soignées **d'un véritable dressing** :





- Panneaux épaisseur 19 mm, fonds de 10 mm (pour les modules de profondeur 500 mm).
- Un **véritable module d'angle** permettant d'exploiter tout l'espace sans perte de place (une fois équipé de 2 tringles d'angle, il correspond à 2 m de penderie classique).
- Tiroirs et tablettes coulissantes à sortie totale pour une accessibilité maximale, disponibles en version push-pull ou amortie, en dimensions standard ou sur-mesure.
- Modules équipés de **pieds réglables masqués par une plinthe**, pour compenser les irrégularités du sol.
- **Une large gamme d'accessoires pour optimiser l'espace** : penderies basculantes, cadres coulissants porte-pantalons, portes-chaussures, paniers à linge, séparateurs de tiroirs, ...

# Service recoupe en usine



Faites de votre 2D Adjust un dressing totalement sur-mesure !

## 1 Composez votre aménagement à partir des modules disponibles



3 largeurs et 1 module d'angle



2 hauteurs



2 profondeurs




Ces dimensions correspondent à l'encombrement extérieur des modules (extension + 2 joues latérales).

	Profondeur 500 mm		Profondeur 300 mm	
	H 780 mm	H 2200 mm	H 780 mm	H 2200 mm
Module 400		X	X	X
Module 600	X	X	X	X
Module 1000		X		
Module angle		X		

## 2 Profitez du service Mise à dimension

pour adapter la largeur de votre module :



Recoupe disponible sur les modules\*, étagères\* et portes\*\*.  
Tiroirs disponibles en dimensions sur mesure.

› Votre aménagement s'ajuste parfaitement à votre espace

\* Seuls les modules de profondeur 500 mm toutes hauteurs, hors module d'angle, et les étagères panneau 19 mm sont éligibles au service Mise à dimension. Recoupe en largeur (intérieur module) de 250 à 890 mm pour la hauteur 2200 mm, et de 250 à 490 mm pour la hauteur 780 mm.

\*\* Mise à dimension disponible avec toutes les portes de la gamme 2D Adjust (quel que soit le type de charnières choisi). Pour les modules d'une largeur supérieure à 600 mm, 2 portes seront fournies recoupées.

# L'aménagement **modulaire**

La gamme 2D Adjust s'adapte à tous vos projets d'aménagement grâce à un concept modulaire simple et efficace.

Découvrez ci-après quelques exemples de projets.



Dressing linéaire compact - Mélèze naturel



Dressing linéaire mixte - Gris cachemire



Dressing linéaire penderie -  
Chêne cendré



Dressing linéaire enfants -  
Blanc alpin

# Un dressing à composer selon vos envies



Dressing en L - Chêne cendré



Dressing linéaire double hauteur -  
Onyx nervuré



Dressing linéaire faible profondeur -  
Onyx nervuré

# L'aménagement **modulaire**



L'installation de portes permet de masquer ses effets personnels et ainsi préserver la pièce du contenu du dressing.



Dressing d'angle - Gris cachemire



Dressing d'angle avec portes - Gris cachemire



Dressing d'angle compact - Blanc alpin



Dressing d'angle compact avec portes - Blanc alpin

## Un dressing à composer **selon vos envies**

La combinaison de modules fermés par portes battantes et de modules ouverts permet de créer des espaces de rangement au design épuré. Le mixage de deux décors permet de créer un dressing élégant qui reflète son style et sa personnalité.



Dressing linéaire semi-ouvert mixant les décors Chêne authentique et Gris carbone.



Dressing linéaire avec module mis à dimensions mixant les décors Chêne authentique et Blanc alpin.

# Les accessoires

Un dressing bien ordonné vous fera gagner un temps précieux chaque jour, tout en vous apportant un grand confort d'utilisation.



## POIGNÉES **2D** Adjust



Poignée Synthesis\*  
Blanc mat



Poignée Synthesis\*  
Chromé mat



Poignée Synthesis\*  
Noir mat



Poignée Panama  
Nickel satiné



Poignée Fluide\*\*  
Graphite



Poignée Fluide\*\*  
Chromé mat



Poignée Stripe  
Chromé mat



Poignée Nagoya Graphite  
Existe en finition Argent



Poignée Kyoto Basalte  
Existe en finition Nickel satiné

\* Les poignées "Synthesis" existent en L. 71 mm et L. 230 mm, elles sont compatibles uniquement avec les tiroirs (les largeurs 230 mm sont non compatibles avec les séparateurs de tiroirs). \*\* Les poignées "Fluide" existent en L. 236 mm et L. 363 mm (les largeurs 363 mm sont compatibles avec les portes uniquement, pas avec les tiroirs).





H




J



K



I



L

**A/ Séparateur vertical. B/ Demi-plateau avec croisillons et demi-porte-pantalons sur cadre coulissant aluminium. C/ Dressbat : Eclairage de dressing LED sur batterie avec angle d'éclairément 120° et détecteur infrarouge. D/ Porte-chaussures sur cadre coulissant aluminium. E/ Paniers à ligne sur cadre coulissant aluminium. F/ Demi-porte-pantalons et panier à linge sur cadre coulissant aluminium. G/ Tablettes coulissantes. H/Séparateur de tiroir. I/ Penderie basculante. J/ Porte-jupes ou pantalons extractible. K/ Tube penderie éclairant avec détecteur de mouvements. L/ Miroir pivotant extractible.**

# L'aménagement **sur-mesure**

Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA tire parti de chaque centimètre pour optimiser votre rangement du sol au plafond. Jour après jour, vous apprécierez le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.

Fabriqué au millimètre près à partir d'un plan personnalisé, votre 3D est parfaitement adapté à la configuration de votre pièce. Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur pour s'adapter à toutes les situations : grandes hauteurs sous-plafond, sous-combles, dessous de fenêtres, profondeurs variables des colonnes,...

**Du dressing au living, le 3D SIFISA vous permet d'aménager tous vos espaces intérieurs.**



**A/ Etagère coulissante porte-chemises. B/ Porte-cravates ou ceintures coulissant. C/ Porte-chaussures télescopique. D/ Tiroir porte-pantalons.**

Chants ABS 0,8 à 1 mm ou chants PVC 2 mm selon modèle.  
Pieds, masqués par la plinthe coordonnée, réglables en hauteur afin de stabiliser le dressing quelles que soient les irrégularités du sol. Tiroirs à ouverture totale avec amortisseurs.







A/ Joes de s paration verticales pour diviser une partie de l'espace   l'int rieur d'une colonne. B/ Colonne d'angle. C/ Penderie basculante. D/ Coiffeuse.

# Nuancier et options de personnalisation

## Le dressing à la carte !

Votre dressing 3D est fabriqué sur-mesure et s'adapte au millimètre près à la configuration de votre pièce. Il est aussi fabriqué selon vos goûts grâce au service de personnalisation que nous vous proposons : le dressing à la carte !

### > Option initiale

- Dressing en panneaux de 19 mm, avec ou sans fond de 10 mm et avec chants coordonnés.

### > Options de personnalisation

- Changement de fond (choix parmi les décors du nuancier).
- Changement de coloris de chant  
(chants contrastés, à choisir parmi les coloris du nuancier).

Ces options sont indépendantes l'une de l'autre.



Dressing d'angle  
mélèze blanchi,  
avec chants  
et fond contrastés  
en brun sépia.


### NUANCIER 3D



Chêne authentique



Chêne vintage



Blanc alpin



Gris cachemire



Mélèze naturel



Brun sépia



Chêne cendré



Toilé minéral



Mélèze blanchi



Onyx nervuré



Gris carbone



Tabasco  
(pour fonds et  
chants uniquement)


*Tous les décors de la gamme 3D sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure (à l'exception du Tabasco). Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.*

# GUIDE D'ACHAT


## Collection sur-mesure **verrières**

Bien choisir **son modèle**


### 4 STRUCTURES, 4 STYLES




Classic



Loft



Street




Orangerie\*

\* La structure Orangerie n'est disponible qu'en verrières et cloisons-verrières. La hauteur doit être strictement identique à la largeur, avec un nombre de partitions et de carreaux identiques.

A installer **selon vos besoins**


### — VERRIÈRES/CLOISONS

#### Pose droite




- avec mur à droite et/ou à gauche
- avec linteau et/ou allège

#### Pose en angle




- connexion gauche sur droite
- connexion droite sur gauche
- connexion avec profil d'angle


### — PORTES BATTANTES




— poussant droit



— poussant gauche



— tirant droit



— tirant gauche

### — PORTES COULISSANTES

#### Avec kit rail bandeau



— pose en applique sur linteau



— pose au plafond

#### Avec rail apparent



— pose en applique sur linteau

	CLASSIC - LOFT - STREET			ORANGERIE	
	VERRIÈRES	CLOISONS VERRIÈRES	PORTES BATTANTES ET COULISSANTES	VERRIÈRES	CLOISONS VERRIÈRES
Hauteur mini/maxi en mm	387/2707	1741/2707	1645/2710	580/2320	1741/2360
Largeur mini/maxi en mm	193/4060	193/4060	600/1100	580/2320	580/3480

Nos portes et verrières/cloisons ne font pas office de garde-corps. Assemblage, étanchéité non étudiés pour utilisation en milieu humide.

## Bien choisir son décor verrier (remplissage principal, soubassement<sup>(1)</sup> et imposte<sup>(2)</sup>)

- **Verres** trempés ou feuilletés d'épaisseur 4 à 6,8 mm selon modèles.
- **Miroirs** avec film anti-éclats, doublés recto/verso pour une épaisseur totale de 6 mm.

### Verre transparent



Vitre claire

### Miroirs



Miroir plomb



Miroir argent

### Verres translucides



Verre blanc effet dépoli




Verre texturé tamis




Verre texturé martelé

### Verres dépolis




Verre dépoli gris



Verre dépoli blanc

### Verres feuilletés



Verre gris transparent



Verre bleu transparent



Verre orange transparent




Verre rouge transparent

(1) Tous les décors verriers, à l'exception des verres texturés tamis et martelé, sont également disponibles en soubassement de portes, avec une hauteur de soubassement comprise entre 500 et 1300 mm.

(2) Imposte disponible en structure Classic uniquement (sans traverse petit bois).

## Bien choisir son décor panneau (soubassement<sup>(3)</sup> et imposte<sup>(4)</sup>)

- **Panneaux de particules surfacés mélaminés**, épaisseur 10 mm. Recto et verso identiques (sauf Or noir mat : finition mate au recto et satinée au verso).



Blanc alpin



Uni noir



Gris carbone



Chêne grigio H/V



Béton brut



Toilé minéral



Vulcano



Or noir mat



Bois bronze H/V



Chêne natura H/V



Chêne terra H/V



Chêne vintage H/V



Mélèze blanchi H/V



Mélèze naturel H/V



Noyer brun H/V



Pin nordique H/V



Chêne authentique H/V

(3) La hauteur de soubassement des portes (battantes ou coulissantes) doit être comprise entre 500 et 1300 mm.

(4) Imposte disponible uniquement en une seule partition et en structure Classic (sans traverses petit bois).

H/V = décors proposés en veinage vertical ou horizontal (à préciser au moment de la commande, le veinage vertical est livré par défaut).

## Bien choisir son coloris de profils (montants, traverses et profilés)

- **Profils** en aluminium laqué.




Noir 9005 finition lisse



Noir 9005 finition sablée



Gris 7016 finition sablée



Blanc 9016 finition sablée

# GUIDE D'ACHAT

## Bien choisir **votre porte d'intérieur**

Les **portes battantes** sont le système le plus utilisé dans les constructions traditionnelles. Elles nécessitent un espace de dégagement suffisant pour ouvrir le battant mais offrent un espace de circulation confortable.

SIFISA vous propose plusieurs systèmes fonctionnels pour répondre à vos besoins :

### — Les blocs portes à huisserie réversible :

- › Ils sont préconisés en pose fin de chantier pour une installation simplifiée et esthétique.
- › Leur huisserie réversible s'adapte aux ouvertures à gauche comme à droite.
- › Leur huisserie ajustable permet une installation sur la majorité des cloisons\*.

### — Les blocs portes cadre aluminium :

- › Développés avec un cadre de porte en aluminium thermolaqué robuste, ils se déclinent selon 2 designs, Atelier ou Contemporain, avec une partie haute vitrée pour séparer les espaces tout en laissant passer la lumière.
- › Prévus en pose fin de chantier, leur huisserie extensible s'adapte aux différentes épaisseurs de cloisons\*.

### — Les portes battantes isothermes et huisserie :

- › Elles sont idéales pour séparer une pièce chauffée d'une pièce froide.
- › Conçues avec des matériaux hydrophobes et équipées d'éléments isolants, elles participent à la réduction de la facture énergétique en évitant les déperditions de chaleur.
- › Leur huisserie ajustable permet une pose fin de chantier sur la plupart des cloisons\*.

### — Les rénove-porte :

- › Conçus pour la rénovation, ils permettent de changer de porte en moins d'une heure sans avoir à démonter le bâti existant.
- › La serrure réglable et ajustable en hauteur et la réversibilité des portes leur permet de s'adapter au bâti existant.
- › Les paumelles réglables 3D et les kits de finition assurent une finition parfaite à l'ensemble.

Les **portes coulissantes** sont un véritable atout "gain de place" puisqu'en coulissant le long ou à l'intérieur du mur, elles n'empiètent pas sur le volume utile de la pièce.

SIFISA vous propose de nombreux modèles de portes pour s'adapter au style de votre intérieur, à installer en applique ou en galandage.

### — Pour la pose en applique, 3 modèles de rail sont disponibles pour répondre à vos envies de design :

- › **Optirail** avec bandeau cache-rail MDF assorti au décor de votre porte ou noir,
- › **Optirail alu** avec bandeau cache-rail en aluminium pour un style contemporain chic,
- › **Rail apparent acier** pour apporter une touche de modernité à votre intérieur.

Ces 3 modèles de rail sont plébiscités pour leur système de pose simple et rapide.

### — Pour la pose en galandage, les portes ont été spécifiquement conçues pour être compatibles avec la majorité des châssis de galandage du marché.

Des **kits de finition** assortis au décor des portes ont été soigneusement étudiés pour habiller votre châssis à galandage (gamme Premium).

\* Compatible rail placo 48 ou 70 + 2 BA13.

\*\* Condamnation pré-installée dans l'huisserie (serrure à clé).

























PORTES BATTANTES					
	Premium		Classic		
	Porte battante et huisserie	Porte battante isotherme et huisserie	Inspiration bois		Cadre aluminium
			Bloc porte	Rénove porte	Bloc porte
<b>Réversibilité</b>	Huisserie réversible <i>(ouverture à gauche comme à droite)</i>	Existe en poussant droit et poussant gauche	Huisserie réversible <i>(ouverture à gauche comme à droite)</i>	Porte réversible <i>(pour blocs poussant droit et poussant gauche)</i>	Existe en poussant droit et poussant gauche
<b>Ajustabilité</b>	Sur cloisons de 72 à 100 mm*	Sur cloisons de 72 à 100 mm*	Sur cloisons de 74 à 100 mm*	Serrure réglable et ajustable en hauteur	Sur cloisons de 74 à 100 mm*
<b>Installation</b>	Pose fin de chantier <i>Huisserie chambranle contre-chambranle</i>	Pose fin de chantier	Pose fin de chantier <i>Vissage invisible</i>	Se pose sans démonter le bâti existant.	Pose fin de chantier <i>Vissage invisible</i>
<b>Épaisseur porte</b>	44 mm	44 mm	40 mm	40 mm	30 mm
<b>Fonction porte</b>	Battante	Battante isotherme <i>(plinthe automatique, joints, âme en polystyrène)</i>	Battante	Battante	Battante
<b>Finitions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnières invisibles.</li> <li>• Couvre-joints à dimensions.</li> <li>• Ouverture affleurante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charnières invisibles.</li> <li>• Couvre-joints à dimensions.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte rive droite.</li> <li>• Profil de recouvrement.</li> <li>• Joint d'isolation phonique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paumelles réglables pour un ajustement parfait au bâti existant.</li> <li>• Kit de finition pour assortir le bâti à la porte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre de porte en aluminium thermolaqué de 36 mm (ép. 30 mm).</li> <li>• Verre trempé de 4 mm.</li> <li>• 3 paumelles coordonnées à la porte.</li> <li>• Décor d' huisserie coordonné au cadre de la porte.</li> </ul>
<b>Serrure</b>	Magnétique (pré-installée) Kit serrure à condamnation en option	Mécanique 3 points (pré-installée)	Magnétique Adaptateur à condamnation en option	Mécanique à pêne tournant Adaptateur à condamnation en option	A larder à rouleau.
<b>Poignées</b>	Large gamme avec ou sans condamnation disponible.	Large gamme avec ou sans condamnation disponible.**	Large gamme avec ou sans condamnation disponible.	Large gamme avec ou sans condamnation disponible.	Poignée à visser fournie.













PORTES COULISSANTES					
	Premium		Classic		
	Pose en applique avec Optirail, Optirail Alu ou Rail apparent acier.	Pose en galandage <i>(compatible avec la majorité des châssis à galandage du marché).</i> Guide au sol invisible à visser ou à coller.	Inspiration bois		Cadre aluminium
			Pose en applique avec Optirail, Optirail Alu ou Rail apparent acier. Compatible avec la majorité des châssis à galandage du marché.	40 mm	30 mm
<b>Installation</b>	Pose en applique avec Optirail, Optirail Alu ou Rail apparent acier.	Pose en galandage <i>(compatible avec la majorité des châssis à galandage du marché).</i> Guide au sol invisible à visser ou à coller.	Pose en applique avec Optirail, Optirail Alu ou Rail apparent acier. Compatible avec la majorité des châssis à galandage du marché.	Pose en applique avec Optirail Alu ou Rail apparent acier.	Pose en applique avec Optirail Alu ou Rail apparent acier.
<b>Épaisseur porte</b>	38 mm ou 40 mm selon modèle	38 mm ou 40 mm selon modèle	40 mm	40 mm	30 mm
<b>Finitions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Décors structurés contemporains disponibles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Décors structurés contemporains.</li> <li>• Kit d'habillage de galandage coordonné au décor de la porte.</li> <li>• Couvre-joints encastrables et brosses-porte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombreux décors tendance et finitions structurées.</li> <li>• Verre trempé sécurit 4 mm pour les modèles vitrés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre de porte en aluminium thermolaqué de 30 mm.</li> <li>• Verre trempé de 4 mm.</li> <li>• Bandeaux cache-rail et rail apparent noir coordonnés au cadre des portes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre de porte en aluminium thermolaqué de 30 mm.</li> <li>• Verre trempé de 4 mm.</li> <li>• Bandeaux cache-rail et rail apparent noir coordonnés au cadre des portes.</li> </ul>
<b>Serrure</b>	Kit tapée disponible				
<b>Poignées</b>	Gamme de poignées cuvette avec ou sans condamnation disponible.	Gamme de poignées cuvette avec tire-doigt disponible.	Poignées cuvette fournies avec les portes.		



## Gamme **CLASSIC** *Inspiration Bois*

- Une **gamme transversale aux décors raffinés** pour s'adapter à tous vos projets d'aménagement d'espace.
- Des produits astucieux, conçus pour être **faciles et rapides à installer**.
- Des **finitions soignées** pour une esthétique parfaite.

Portes intérieur Inspiration Bois		Porte plein décor										
												
Disponibilité modèles et largeurs												
Décors		Blanc prêt peindre	Blanc revêtu	Blanche lignée revêtue	Vérone chêne taupe	Bilbao chêne gris clair	Vérone2 chêne taupe	Bilbao2 chêne gris clair	Oslo chêne clair avec inserts <sup>(3)</sup>	Oslo chêne clair sans inserts <sup>(3)</sup>	Barbade2 chêne sauvage naturel	Milano2 chêne gris foncé
Blocs portes	730 mm		■				■	■	■	■	■	■
	830 mm		■				■	■	■	■	■	■
Rénove portes	630 mm		■									
	730 mm	■	■		■	■						
	830 mm	■	■		■	■						
Portes coulissantes	730 mm	■						■			■	
	830 mm	■		■			■	■	■	■	■	■
	930 mm	■										

Portes intérieur Inspiration Bois		Porte vitrée 3 carreaux		Porte Atelier Vitre claire		Porte Atelier Verre dépoli blanc	
							
Disponibilité modèles et largeurs							
Décors		Vérone chêne taupe	Bilbao chêne gris clair	Noir	Blanc	Noir	Blanc
Blocs portes	730 mm						
	830 mm						
Rénove portes	630 mm						
	730 mm						
	830 mm						
Portes coulissantes	730 mm			■	■	■	■
	830 mm	■	■	■	■	■	■
	930 mm			■	■	■	■

■ Modèle disponible dans la largeur citée.

(1) Toutes nos portes coulissantes Cadre Aluminium sont coordonnables avec OPTIRAIL ALU (bandeau aluminium coordonné au cadre de porte). Les modèles Atelier et Contemporain avec cadre aluminium noir sablé sont également coordonnables avec Rail apparent noir.


(2) Tous nos Blocs portes Cadre Aluminium sont disponibles avec décor d'hubriserie coordonné au cadre.

(3) Nos Blocs portes Oslo chêne clair (avec ou sans inserts noirs) sont disponibles avec hubriseries coordonnées ou avec hubriserie noire, au choix. Nos Portes coulissantes Oslo chêne clair (avec ou sans inserts noirs) sont à associer avec Optirail bandeau MDF noir ou Optirail bandeau alu ou Rail apparent acier.

# GUIDE D'ACHAT

## Bien prendre vos mesures pour vos portes de placard

- 1 Prenez le millimètre comme unité de mesure.
- 2 Mesurez en 2 points : la hauteur (H), la largeur (L) et la profondeur (P) de votre niche ou de votre espace à aménager.



### Pour la hauteur :

**Quel que soit le système d'ouverture choisi :** retenez la moyenne des 2 dimensions relevées (l'écart entre les 2 hauteurs ne doit pas dépasser 10 mm, sinon prévoir une compensation).

**Pour les portes pliantes et pivotantes :** un jeu en hauteur de 15 mm pour la pose est calculé automatiquement.

### Pour la largeur :




**Cas de portes coulissantes :** la largeur doit-être mesurée de "mur à mur". La plus grande dimension doit être retenue.

**Cas de portes pivotantes et pliantes :** la largeur doit-être mesurée "entre plinthes". La plus petite dimension doit être retenue. Les jeux de fonctionnement seront calculés automatiquement. Les rails seront livrés plus longs pour permettre l'ajustement à la pose. L'ajout d'un compensateur de plinthes est à prévoir. La prise de cotes "mur à mur" est envisageable mais dans ce cas, il faudra prévoir d'ôter la plinthe pour poser la façade.

### Pour la profondeur :

Penser à prévoir une marge de 100 mm devant votre aménagement (135 mm en cas de tiroirs avec poignées).


## Bien choisir votre système d'ouverture

	Portes coulissantes 	Portes pivotantes  (Réversibles tirant droit/tirant gauche*)	Portes pliantes  (Réversibles tirant droit/tirant gauche*)
<b>Conseillées pour :</b>	Des ouvertures de grande dimension.	Des ouvertures de petite et moyenne dimension.	Des ouvertures de petite et moyenne dimension.
<b>Atouts</b>	N'empiètent pas sur l'aire de passage dans la pièce. Avec la gamme Xlarge, accédez à 66 % de votre dressing.	Offrent une vision panoramique du placard. Peuvent s'installer séparément avec des hauteurs différentes : idéales dans le cas d'une sous pente par exemple (1 rail par hauteur de vantail).	Offrent un accès quasi-total à l'aménagement intérieur. Encombrent peu le passage dans la pièce
<b>Rails haut et bas</b>	En acier pour les profils acier. En aluminium pour les profils aluminium.	En aluminium quelle que soit la gamme (acier ou aluminium).	En aluminium quelle que soit la gamme (acier ou aluminium).

\* Réversibilité non disponible dans le cas des portes pliantes avec remplissage en Panneaux lambrissés, ni dans le cas des portes pivotantes avec remplissage en Panneaux lambrissés ou Verres laqués « déco ». Sens d'ouverture et emplacement des décors à préciser.


# Bien choisir votre structure de porte

## Porte pleine




**DIVA**  
H ≥ 400 mm  
Plein format  
1 décor au choix

## Portes à partitions verticales




**LIDO**  
H ≥ 800 mm/L ≥ 601 mm  
1 traverse verticale  
2 décors au choix  
(identiques ou différents)




**DOLI**  
H ≥ 800 mm/L ≥ 601 mm  
1 traverse verticale  
2 décors au choix  
(identiques ou différents)


## Portes à partitions horizontales




**COMBO**  
H ≥ 1300 mm  
1 traverse horizontale  
2 décors au choix  
(identiques ou différents)



**ALTO**  
H ≥ 800 mm  
2 traverses horizontales  
3 décors au choix  
(identiques ou différents)




**MEZZO**  
H ≥ 1300 mm  
2 traverses horizontales  
3 décors au choix  
(identiques ou différents)




**SOPRANO**  
H ≥ 1300 mm  
3 traverses horizontales  
4 décors au choix  
(identiques ou différents)

## Porte avec bande médiane




**TEMPO**  
H ≥ 2200 mm  
1 bande médiane horizontale  
3 décors au choix  
(identiques ou différents)


## Portes design Indus'



**INDUS'**  
H 1300 à 2700 mm  
L 551 à 700 mm



**INDUS'**  
H 1300 à 2700 mm  
L 701 à 1000 mm



**INDUS'**  
H 1300 à 2700 mm  
L 1001 à 1200 mm

## Conseils déco

- **Les structures DIVA, LIDO et DOLI** accentuent la verticalité (recommandées pour des portes étroites ou une faible hauteur sous plafond).
- **Les structures COMBO, ALTO, MEZZO, SOPRANO et TEMPO** mettent en valeur les portes larges et permettent de marier les décors.
- **Les structures INDUS'** combinent authenticité et modernité. SIFISA vous propose pour ces structures des décors intemporels qui s'harmonisent parfaitement avec tous les styles d'intérieur.

**Pour personnaliser encore plus votre façade, vous pouvez mixer vos structures de portes (au sein d'une même gamme de profils et de traverses, hors structure Indus').**

# Bien choisir votre profil et votre gamme de traverses H



Garantie portant sur tous les composants mécaniques dans des conditions normales d'utilisation.



Système d'ouverture	Gamme traverses H	Structure	PROFILS ACIER		PROFILS ALUMINIUM					
			PREMIER	ALLURE	ZEPHYR	BAHIA <sup>(2)</sup> / BAHIA XLARGE <sup>(2)</sup>	NÉO/ NÉO XLARGE	ESQUISSE	SMART	
Coulissant	CLASSIQUE Traverse H 28 mm	DIVA	■	■	■	■	■	■	■	■
		COMBO			■	■	■		■	
		ALTO	■	■	■	■	■		■	
		MEZZO	■	■	■	■	■		■	
		SOPRANO			■	■	■		■	
		TEMPO				■	■		■	
		LIDO & DOLI <sup>(1)</sup>			■	■	■		■	
	INDUS'	■			■	■				
	ÉLÉGANCE Traverse H 7,5 mm	COMBO			■	■	■		■	
		ALTO			■	■	■		■	
		MEZZO			■	■	■		■	
		SOPRANO			■	■	■		■	
	CHIC Sans traverse H	TEMPO				■	■		■	
		MEZZO			■	■	■		■	
LIDO & DOLI <sup>(1)</sup>				■	■	■		■		
Pliant		DIVA	■	■						
Pivotant		DIVA	■	■		■			■	

(1) Structures Lido et Doli : Portes à partir de 601 mm de large - Finition enrobée des profils non disponible. Une seule partition verre ou miroir possible par vantail.

(2) Structure Combo avec profil Bahia ou Bahia XLarge : une seule partition verre ou miroir possible par vantail.

(3) Gamme de traverses Élégance : Remplissage tous décors à l'exception des verres transparent et translucides et des verres déco non disponibles.

Finition enrobée des profils non disponible.

(4) Gamme sans traverse Chic : Remplissage Miroir ou Verre uniquement à l'exception des verres transparent et translucides et des verres déco non disponibles. Finition enrobée des profils non disponible.

## Finitions Laquées - Anodisées - Enrobées (disponibilité selon profil)



Laqué blanc



Laqué gris



Laqué vermeil



Laqué noir




Laqué sablé blanc



Laqué sablé basalte



Laqué sablé graphite



Laqué noir lisse



Anodisé gris



Anodisé bronze



Acacia crème



Bois flotté



Chêne brut



Chêne sauvage



Chêne vintage



Mélèze blanchi

# Bien équiper **votre façade de placard**

## Solution de placard sous-combles

Le kit sous-pente



Permet de recréer une surface plane pour la pose du rail haut, quand le placard est installé sous un plan incliné (type mansarde). Rattrape des angles de 30 à 90 degrés.

Chaque unité de conditionnement contient 2 équerres sous-pente articulées.

## Solution pour plafond grande hauteur

Le kit imposte



Permet de rattraper une hauteur de 127 à 457 mm correspondant à la différence entre la hauteur de la façade et la hauteur totale sous-plafond. Prévoir de fixer une imposte à 200 mm de chaque extrémité, puis une tous les 500 mm environ.

L'imposte comportant une partie articulée, elle peut se poser également sur un plafond sous-pente.

Chaque unité de conditionnement contient une imposte équerre sous-pente articulée.

## Solutions pour compenser les plinthes et limiter la poussière

Joint adhésif souple ou joint adhésif rigide

Kit joints brosse latéraux et entre vantaux



## Poignées de portes



\* Références F7040 et F7041 - Fluide L363 mm : compatibles uniquement avec les portes de la gamme 2D Adjust, non compatibles avec les tiroirs.



# Industriel



Bois bronze\*



Verre laqué ciselé anthracite



Vulcano



Chêne vintage\*




Or noir mat



Brillant gris minéral




Béton brut



Béton



Chêne authentique\*



Miroir plomb



Verre laqué anthracite authentic mat



Noir mat



Uni noir\*\*



Béton anthracite



Tableau noir



Chêne natura\*




Verre dépoli gris



# Nomade



Gris cachemire



Blanc alpin




Vert Niagara



Mélèze naturel\*



Wacapou\*



Tweed



Noir élégant\*



Terracotta



Rouge cerise




Jaune curry



Brun sépia



Rose antique



Blanc alpin mat



Vitre claire



Verre dépoli blanc



Gris carbone



\*Disponible en veinage horizontal pour les portes à partitions horizontales. \*\*Uniquement en gammes Indus'.





# Nature



Chêne cendré\*



Chêne linéa\*



Chêne sauvage\*



Verre laqué vert brillant



Chêne terra\*



Bois flotté\*  
(existe en lambrissé)



Brillant cachemire



Verre laqué blanc brillant  
(existe en verre strié)



Verre laqué anthracite authentique brillant



Verre laqué beige brillant  
(existe en verre strié)



Chêne brut\*



Blanc structuré



# Cocooning



Pin nordique\*



Acacia crème\*



Bleu océan



Verre laqué bleu grisé mat




Chêne grigio\*



Verre laqué gris intense brillant



Brillant blanc



Verre laqué blanc coton mat  
(existe en verre ciselé)



Toilé minéral



Pin naturel\*



Mélèze blanchi\*  
(existe en lambrissé)



Verre laqué rose pétale brillant



# Arty



Vert fjord



Miroir argent



Uni gris



Albâtre



Verre laqué coquelicot brillant



Noyer brun\*



Brillant terre de lave



Verre laqué ciselé argent



Verre laqué bleu nuit brillant



Onyx nervuré\*




Verre laqué noir brillant  
(existe en verre strié)



Verre laqué métallisé aluminium



Bleu indigo mat



Granit



Miroir bronze



Verre laqué ciselé bronze



Prêt à peindre ou à tapisser



Tableau blanc (écriture feutre à l'eau)







# GUIDE D'ACHAT

## Bien choisir votre dressing

- Les dressings “linéaires” vous permettent d’exploiter tout ou partie d’un mur de votre pièce ou un espace mort/vide. Dans une pièce avec un plafond sous pente ou sous un escalier, vous pouvez facilement combiner des modules de différentes hauteurs.
- Les dressings “en angle” et “en L” vous permettent d’exploiter intelligemment un angle de pièce pour optimiser votre espace.
- Les dressings “en U” sont généralement dédiés à une pièce à part entière.
- Les dressings “Cabine” sont une excellente alternative si vous ne pouvez pas consacrer une pièce entière à votre dressing mais que vous disposez néanmoins d’un espace suffisamment large pour pénétrer à l’intérieur.

## Bien définir vos besoins de rangement

Pour bien organiser votre dressing, il est important de choisir les dimensions de vos colonnes et de vos équipements en fonction de ce que vous aurez à y ranger.

400 mm	600 mm	1000 mm
<p><b>Sur penderie :</b></p>  <p><b>14</b> chemises, robes, jupes ou pantalons ou <b>9</b> manteaux ou vestes</p>	<p><b>Sur penderie :</b></p>  <p><b>20</b> chemises, robes, jupes ou pantalons ou <b>14</b> manteaux ou vestes</p>	<p><b>Sur penderie :</b></p>  <p><b>34</b> chemises, robes, jupes ou pantalons ou <b>25</b> manteaux ou vestes</p>
<p><b>Sur étagère :</b></p>  <p><b>1</b> pile de tee-shirts ou chemises ou <b>1</b> pile de pulls ou <b>2</b> paires de chaussures</p>	<p><b>Sur étagère :</b></p>  <p><b>2</b> piles de tee-shirts ou chemises ou <b>2</b> piles de pulls ou <b>3</b> paires de chaussures</p>	<p><b>Sur étagère :</b></p>  <p><b>3</b> piles de tee-shirts ou chemises ou <b>3</b> piles de pulls ou <b>4 à 5</b> paires de chaussures</p>

Il est conseillé de prévoir :

- Une penderie d’au minimum **1700 mm de haut** pour vos vêtements longs (manteaux, robes, vestes...)
- Une penderie d’environ **1200 mm de haut** pour vos vêtements courts (jupes, chemises, vestes courtes...)
- Un espace d’environ **500 mm** entre 2 étagères pour accueillir une pile de tee-shirts, chemises ou pulls.

Pensez que les zones hautes et basses de votre dressing sont moins accessibles : rangez-y préférentiellement les objets ou vêtements que vous utilisez le moins (objets volumineux, vêtements hors saison, ...).

## Bien choisir l'éclairage de votre dressing

L'éclairage de votre dressing est très important pour vous permettre de choisir rapidement vos vêtements. SIFISA vous propose plusieurs solutions pour répondre aux différentes configurations de votre aménagement :

- **Les penderies LED** pour éclairer directement vos vêtements disposés sur cintres (disponibles pour vos colonnes de 600 et 1000 mm).
- **L'éclairage Dressbat avec angle d'éclairement de 120°** à fixer sur les chants de votre dressing.

Toutes ces solutions sont équipées d'un détecteur de mouvement pour vous offrir un confort optimal.

## Bien choisir vos portes de dressing

Choisissez vos portes en fonction de la configuration de l'espace dont vous disposez :

- **Optez pour les portes battantes** si vous avez suffisamment de dégagement devant votre dressing : elles vous permettront de voir l'ensemble de votre garde-robe. Différents types de charnières vous sont proposés, amorties ou push pull, ainsi que deux angles d'ouverture : classique 110° ou grand angle 155°. Ce dernier offre la possibilité d'installer des équipements coulissants dans votre dressing : tiroirs (à configurer avec passe-main), tablettes ou accessoires coulissants.
- **Préférez les portes coulissantes** si vous disposez d'un espace plus réduit : elles n'empiètent pas sur l'aire de passage devant le dressing. Pensez au dégagement des tiroirs : prévoyez une marge de 135 mm devant votre aménagement.

Les décors des gammes Aménagement 2D Adjust et 3D sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure, à l'exception du Tabasco.

## Pour vous faciliter le montage de votre dressing

Pour permettre le montage de votre dressing, prévoyez une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche et/ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Pour vous permettre de bien définir ces marges de sécurité de montage, vous trouverez ci-dessous les différents cas de figures proposés (marge de sécurité = zone bleue).



Aucune marge de sécurité latérale  
1 marge de sécurité en partie haute



1 marge de sécurité latérale  
à gauche ou à droite  
1 marge de sécurité en partie haute



1 marge de sécurité latérale  
à gauche et à droite  
1 marge de sécurité en partie haute



1 marge de sécurité latérale  
à gauche  
1 marge de sécurité en partie haute



1 marge de sécurité latérale  
à gauche et à droite  
1 marge de sécurité en partie haute



1 marge de sécurité latérale  
à gauche ou à droite  
1 marge de sécurité en partie haute



1 marge de sécurité latérale  
à gauche et à droite  
1 marge de sécurité en partie haute



Aucune marge de sécurité latérale  
1 marge de sécurité en partie haute



CLOISONS & VERRIÈRES  
PORTES D'INTÉRIEUR &  
SÉPARATIONS DE PIÈCES  
PORTES DE PLACARDS  
SUR-MESURE  
AMÉNAGEMENTS

---

DISTRIBUÉ PAR

**Sifisa**

[www.sifisa.fr](http://www.sifisa.fr)